

PRZYJEMNOŚĆ MIMO DUŻYCH POWIERZCHNI SZKLANYCH

Podłogowy kanał grzewczy. Podłogowy kanał grzewczy mini.

VARIOTHERM

OGRZEWANIE. KLIMATYZACJA. DOBRE SAMOPOCZUCIE.



Tak dyskretne a jednak nie zastąpione!

Kanały grzewcze Variotherm są cichymi gwiazdami ogrodów zimowych, werand oraz pomieszczeń wystawowych. Są montowane wzdłuż powierzchni szklanych w podłodze, dlatego są całkowicie dyskretne.

DUŻO ŚWIATŁA. RÓWNIEŻ DUŻO CIEPŁA.

Kanały grzewcze Variotherm są niezbędne wszędzie tam, gdzie są duże powierzchnie szklane. Tam troszczą się o przyjemne, przytulne ciepło i o izolację zimnych powierzchni szklanych. Kanały grzewcze Variotherm montowane są w podłodze przy szklanych drzwiach lub dużych powierzchniach szklanych. Wzdłuż zimnych powierzchni szklanych wytwarzają kurtynę ciepłego powietrza, oddzielając powietrze pomieszczenia od zimna i w mgnieniu oka zapewniają przytulność.





Duże okna, drzwi i fronty szklane wpuszczają światło do naszego domu. Szczególnie w zimie, kiedy dni są krótkie.



DUŻO SZKŁA OZNACZA NIE MIŁE CZUCIE? TO JEST JUŻ HISTORIA.

NIE POZWÓLCIE SIĘ WPROWADZAĆ W BŁĄD!

Jeżeli przy budowie domu lub lokalu handlowego planują Państwo przestronne powierzchnie szklane, nie powinno Państwa nic przed tym powstrzymać. A już na pewno nie strach przed zimnymi, nieprzytulnymi pomieszczeniami. Ponieważ z kanałami grzewczymi z pewnością ich nie będzie. Kanały grzewcze Variotherm ochraniają, nawet podczas ostrych zim duże, zimne powierzchnie szklane ciepłym powietrzem wnętrza.

JAK BŁYSKAWICA

W przeciwieństwie do ogrzewań podłogowych kanały grzewcze reagują błyskawicznie. Ponieważ kanały grzewcze Variotherm mają element grzewczy zaraz przy powierzchni szklanej. Kratki zabezpieczające przewodzą ciepłe powietrze bezpośrednio na powierzchnię szklaną. W ciągu krótkiego czasu tworzy się kurtyna ciepłego powietrza, która ochrania przed wpływem zimna.



DYSKRETNY, PRAWIE NIEWIDOCZNY


Ponieważ kanały grzewcze Variotherm są wmontowane w podłogę, nie zakłócają w żaden sposób indywidualnego zagospodarowania pomieszczenia. Optycznie widoczne są tylko ładnie ukształtowane kratki zabezpieczające, które dostępne są w kolorach standardowych: złotym, srebrnym lub brązowym (na specjalne zamówienie dostępne są również inne kolory).



Energooszczędne kanały grzewcze Variotherm możecie Państwo znaleźć wszędzie: w prywatnych ogrodach zimowych i werandach, w zakładach gastronomicznych, studiach fitness, pomieszczeniach wystawowych jak również w biurach i budynkach urzędowych.

TECHNIKA TYP MONTAŻ

Całkowicie nieskomplikowane
ponieważ kanały grzewcze są
dostarczane gotowe.



Kanał grzewczy

- 1 kanał podłogowy
- 2 element grzewczy
- 3 płytką kierującą powietrze
- 4 kratka maskująca



OPATENTOWANA TECHNIKA

Sercem każdego kanału grzewczego jest wysokiej jakości rura miedziana. Na nią zostają naciągnięte, specjalnie uformowane, stworzone przez Variotherm, aluminiowe lamelki grzewcze. Technologia ta gwarantuje znacznie wyższą skuteczność i wydajność systemu ogrzewania. Dzięki temu oszczędzają Państwo energię i koszty ogrzewania.


PROSTY MONTAŻ

Tak zwyczajny i prosty jest montaż podłogowego kanału grzewczego Variotherm. Kilкома ruchami i bez wysiłku instaluje się podłogowy kanał grzewczy Variotherm.



KANAŁ GRZEW CZY BKH1


Mniejszy kanał grzewczy Variotherm ma szerokość 180mm. Dostępny jest w dwóch różnych wysokościach: 130mm lub „mini” 100mm. Długość mogą Państwo zamówić dokładnie według Państwa budowlanych wymagań.




BKH 1

KANAŁ GRZEW CZY BKH2


Większy kanał grzewczy ma szerokość 268mm. Jest dostępny również w dwóch różnych wysokościach: 130mm lub „mini” 100mm. Długość mogą Państwo zamówić również według Państwa budowlanych wymagań.



BKH 2



BKH 1 „mini”



BKH 2 „mini”

7 MOCNYCH ARGUMENTÓW ZA PODŁOGOWYMI KANAŁAMI GRZEW CZYMI VARIO THERM

- Efektywnie chronią powierzchnie szklane przed wpływem zimna
- Forma kratki maskującej kieruje wznoszące się ciepło powietrza bezpośrednio na zimne powierzchnie szklane
- Wytwarzają błyskawicznie kurtynę ciepła wzdłuż zimnych powierzchni szklanych
- Optycznie dyskretne! W żaden sposób nie wpływają na indywidualne wykorzystanie pomieszczenia
- Długość kanału przygotowana jest dokładnie według Państwa wymagań
- Gwarantowany krótki czas dostawy
- 10 lat gwarancji

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W FIRMIE VARIO THERM

Dla błyskawicznego i nadzwyczaj energooszczędnego ocieplenia ścian i pomieszczeń Variotherm oferuje listwy grzewcze.



PARTNERZY FIRMY VARIO THERM

VARIO THERM HEIZSYSTEME GMBH

GÜNSELSDORFER STRASSE 3a
2544 LEOBERSDORF
AUSTRIA

T: +43 (0) 22 56 - 648 70-0
F: +43 (0) 22 56 - 648 70-9

office@variotherm.at www.variotherm.at